

Domaines

Physique, Chimie, Sciences Appliquées, Sciences de l'Ingénieur, Sciences de l'information, Sciences de la terre, Océanologie, Astronomie, Biologie, Biotechnologie, Agronomie, Médecine, Pharmacologie, Psychologie

Informations

Producteur : INIST-CNRS, Nancy, France
Logiciel : Ovid sp
Mise à jour : hebdomadaire
Période couverte : Depuis 1984
Accroissement : 400 000 références/an
Documents analysés : Articles de périodiques, actes de congrès, ouvrages, thèses, rapports

Formulation des questions et outils de recherche

Langue de travail : le français et/ou l'anglais

Règles d'écriture : minuscule ou majuscule, indifféremment
l'utilisation de caractères accentués est impossible.

Troncatures :

* : troncature illimitée à droite remplace 0 ou n caractères

Conseil :

Il est préférable d'interroger un concept après l'autre puis dans un deuxième temps de combiner les étapes entre elles. Une telle démarche permet de voir les résultats pour chaque étape et donne ultérieurement un maximum de souplesse pour les combinaisons entre étapes.

Recherche simple

Tapez un mot ou une phrase, ajoutez des limites à votre recherche

▸ **Historique des recherches** (1 recherche) (Cliquez pour développer) Voir les sauvegardes

Rechercher FRANCIS 1984-2008/05

Recherche rapide | Formulaire | Recherche par champs | Ovid avancé | Recherche multi-champs

Entrez un sujet ou posez une question en anglais.

Vérification orthographique Inclure les termes associés

▸ **Limites** (Cliquez pour développer)

Limites

Les limites peuvent porter sur l'accès aux documents en texte intégral, les dates de publications, les langues, types et pays du document, sujets, types de contenu.

Limites

Full Text

Publication Year: [-] [-]

Pour sélectionner ou supprimer plusieurs éléments d'une liste ci-dessous, maintenez la touche Maj, Ctrl ou "pomme" enfoncée et sélectionnez les éléments.

Abstract Indicator: []

Language of Summary: [-]
Afrikaans
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani

Mode or Nature of Content: [-]
Answer-To
Article
Atlas
Bibliography
Case-Report-Clinical-Case

Subject Area: [-]
Administrative-Sciences
Archaeology
Data-Processing-And-Law
Doge-Company-Management
Ecodoc-Economics

Language: [-]
Afrikaans
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani

Literature Type: [-]
Book
Catalogue
Conference
Conference-Meeting
Document

Country of Publication: [-]
Africa
Albania
Algeria
Antigua
Antigua-And-Barbuda

Formulaire de recherche

Le formulaire de recherche permet de trouver un document précis lorsque vous disposez déjà d'éléments de sa description : titre de l'article, de la revue, nom de l'auteur, année de publication

Historique des recherches (1 recherche) (Cliquez pour développer) Voir les sauvegardes

Rechercher FRANCIS 1984-2008/05

Recherche rapide | **Formulaire** | Recherche par champs | Ovid avancé | Recherche multi-champs

Complétez un ou plusieurs champs. **Identifiant de la revue**

Article Title: []

Journal: [] Nom tronqué (ajoute "****")

Author: [] Nom tronqué (ajoute "****")

Publication Year: [] (par exemple "2005")

Accession Number: []

Conseil: Utilisez la troncature si vous n'avez pas le nom complet d'une revue ou d'un auteur
(Par exemple, avec la troncature, "Ang" va trouver "Angiogenesis" et "Angiology"; "Smith G" va trouver "Smith, Glen" et "Smith, George").

Rechercher >>

Recherche par champs

Rechercher PASCAL 1987 to August 2008

Recherche rapide | Formulaire | **Recherche par champs** | Ovid avancé | Recherche multi-champs

Entrez un mot ou une expression :

af: Tous les champs

<input type="checkbox"/> ab: Abstract	<input type="checkbox"/> ci: Corporate Author Index	<input type="checkbox"/> ss: Identifiers - Spanish	<input type="checkbox"/> tn: Official Thesis Number
<input type="checkbox"/> dg: Academic Degree/Date	<input type="checkbox"/> co: Country of Publication	<input type="checkbox"/> ip: Issue/Part	<input type="checkbox"/> pg: Pagination
<input type="checkbox"/> an: Accession Number	<input type="checkbox"/> dp: Date of Publication	<input type="checkbox"/> jn: Journal Name	<input type="checkbox"/> pc: Physics and Astrophysics Codes
<input type="checkbox"/> aa: Affiliation of Author	<input type="checkbox"/> de: Descriptors - English	<input type="checkbox"/> jx: Journal Word	<input type="checkbox"/> pu: Publisher Information
<input type="checkbox"/> au: Author	<input type="checkbox"/> df: Descriptors - French	<input type="checkbox"/> lg: Language	<input type="checkbox"/> rp: Report Information
<input type="checkbox"/> bl: Bibliographic Level	<input type="checkbox"/> ds: Descriptors - Spanish	<input type="checkbox"/> ls: Language of Author Summary	<input type="checkbox"/> sn: School or University Name
<input type="checkbox"/> cd: CODEN	<input type="checkbox"/> hw: Heading Words	<input type="checkbox"/> lt: Literature Type	<input type="checkbox"/> ti: Title
<input type="checkbox"/> cc: Classification Codes	<input type="checkbox"/> ib: ISBN	<input type="checkbox"/> lo: Location of Primary Document	<input type="checkbox"/> tt: Translated Title
<input type="checkbox"/> cf: Conference	<input type="checkbox"/> is: ISSN	<input type="checkbox"/> mt: Mode or Nature of Content Type	<input type="checkbox"/> up: Update Date
<input type="checkbox"/> ca: Corporate Author	<input type="checkbox"/> ie: Identifiers - English	<input type="checkbox"/> nt: Notes	<input type="checkbox"/> vo: Volume
	<input type="checkbox"/> if: Identifiers - French	<input type="checkbox"/> nr: Number of References	<input type="checkbox"/> yr: Year

Index interrogeables par choix dans les cases à cocher.

Conseil :

Il est préférable dans un premier temps d'interroger sur tous les champs, puis d'affiner les résultats en regardant quels sont les descripteurs en anglais ou en français, ou par d'autres paramètres, tels l'année de publication, la langue, l'index par sujet (« *subject area* »).

Recherche « Ovid avancé »

Cet onglet de recherche vous permet de choisir parmi les index mot-clé, auteur, titre, titre de revue. Vous pouvez également affiner votre recherche en spécifiant des limites.

Rechercher FRANCIS 1984-2008/05

Recherche rapide | Formulaire | Recherche par champs | **Ovid avancé** | Recherche multi-champs

Saisissez un Mot-clé Auteur Titre Revue

mot-clé ou une expression (utilisez "*" ou "\$" pour la troncature) :

▸ **Limites** (Cliquez pour développer)

Recherche multi-champs


Rechercher FRANCIS 1984-2008/05

Recherche rapide | Formulaire | Recherche par champs | Ovid avancé | **Recherche multi-champs**

Saisissez un terme de recherche, sélectionnez un champ dans lequel vous souhaitez effectuer votre recherche, puis cliquez sur Rechercher. Pour ajouter des termes, cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Veuillez sélectionner
ET <input type="text"/>	<input type="text"/>	Veuillez sélectionner
ET <input type="text"/>	<input type="text"/>	Veuillez sélectionner

▸ **Limites** (Cliquez pour développer)



Des champs additionnels peuvent être sélectionnés, grâce au menu déroulant ci-dessus. Il est aussi possible d'associer les lignes de recherche entre elles avec AND ou OR.

Historique de recherche

Utiliser l'historique de recherche vous permettra de combiner des étapes de recherche entre elles et ainsi d'associer de manière différente vos mots-clés afin de trouver les références les plus pertinentes.

▼ **Historique des recherches** (3 recherche(s)) (Cliquez pour fermer) Voir les sauvegardes

	# ▲	Recherches	Résultats	Type de recherche	Afficher
<input type="checkbox"/>	1	cancer.df.	3604	Avancé	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	2	fievre.df.	4850	Avancé	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	3	1 and 2	19	Avancé	AFFICHAGE

Supprimer l'élément sélectionné | Combiner les choix avec : Et Ou RSS

Sauvegarder le profil

Exemple de référence :

Une référence est structurée en zones que l'on appelle des **champs** (leurs intitulés sont sur la partie gauche de la référence). Notez le rôle des descripteurs anglais et français (les mots-clés) : vous avez ainsi une traduction normalisée des termes entre les deux langues.

Accession Number	080263541
Author	GHARBI O. , BEN HADJ HASSEN S. , KAABIA N. , LIMAM S. , HADJ AMOR M. , BEN FATMA L. , LANDOLSI A. , HOCHLEF M. , LETAIEF A. , BOUKADIDA J. , BEN AHMED S.
Affiliation of Author	Service de medecine carcinologique, CHU Farhat Hached, Sousse 4000, Tunisia. Service de maladies infectieuses, CHU Farhat Hached, Sousse 4000, Tunisia. Laboratoire de bacteriologie, CHU Farhat Hached, Sousse 4000, Tunisia
Title	Les neutropenies febriles chimio-induites : a propos de 200 episodes Profil clinique, microbiologique et therapeutique
Translated Title	Chemotherapy-induced febrile neutropenia : About 200 episodes Clinical, microbiological and therapeutic characteristics
Original Source	Pathologie et biologie Paris. 2008; 56 (3) : 154-157
ISSN	0369-8114
Country of Publication	France
Language	French
Language of Author Summary	English
Bibliographic Level	Analytic
Literature Type	Serial
Abstract	<p>La chimiotherapie anticanceruse induit une toxicite hematologique et plus particulierement une neutropenie. La gravite potentielle de cette neutropenie est conditionnee par sa profondeur et sa duree qui sont les deux principaux facteurs de risque de la survenue d'une infection. Le but de l'etude etait de rapporter les particularites epidemiologiques, cliniques et evolutives des episodes neutropeniques febriles chimio-induites. Il s'agissait d'une etude retrospective des episodes de neutropenie febrile survenus a la suite d'une cure de chimiotherapie prescrite chez des patients suivis pour des neoplasies. Les patients ayant une neutropenie prealable a la cure de chimiotherapie etaient exclus de ce travail. Cent vingt-huit patients avaient presente 200 episodes neutropeniques febriles, 72 % des patients avaient au moins deux episodes. L'age moyen des patients etait de 34 ans (six mois et 75 ans), 26,3 % des patients avaient des antecedents personnels de diabete. La pathologie neoplasique sous-jacente etait dominee par les tumeurs solides dans 79,7 % essentiellement du sein et du colon, 82 % des patients etaient traites par chimiotherapie a but curatif. Un traitement preventif par des facteurs de croissance hematopoietiques et des bains de bouche aux antifongiques ont ete prescrits dans respectivement, 65 % et 83 %. Le delai moyen de survenue de la neutropenie febrile etait de dix jours (extremes de deux et 31 jours). La duree totale moyenne d'hospitalisation etait de 12 jours. Le profondeur de la neutropenie etait variable, 9,45 % des cas avaient un nadir a zero et 49 % avaient un nadir inferieur a 100. Dans 68 % des cas, la fièvre etait expliquee par un foyer septique cliniquement documente, il s'agissait le plus souvent d'infection ORL (47 %). Parmi ces cas, 12 % d'entre eux avaient une fièvre microbiologiquement documentee, les moyens d'isolement du germe etaient l'ECBU (33 %), les hemocultures (33 %) et l'ecouvillonnage cutane (30 %). Les germes le plus frequemment retrouves etaient Staphylococcus coagulase negative (neuf cas) et Escherichia coli (cinq cas). Tous les patients avaient recu une antibiotherapie (cefotaxime et amikacine de premiere intention dans 93,5 %). La duree moyenne de la neutropenie febrile etait de 5,45 jours (extremes un et 24 jours). La defervescence thermique etait obtenu dans un delai de 2,8 jours en moyenne, neuf patient sont decedes (4,5 %). La neutropenie febrile est la principale complication de la chimiotherapie, le germe en cause est rarement identifie, mais l'evolution est souvent favorable sous antibiotherapie a large spectre probabiliste.</p>
Number of References	13 ref.
Classification Codes	002B24 , 002B19D
Descriptors - English	Neutropenia , Fever , Symptomatology , Cancer , Treatment , Chemotherapy , Malignant tumor , Clinical biology , Medicine , Antineoplastic agent , Microbiological investigation , Tunisia
Descriptors - French	Neutropenie, Fievre , Symptomatologie, Cancer , Traitement, Chimiotherapie, Tumeur maligne, Biologie clinique, Medecine, Anticanceroux, Exploration microbiologique, Tunisie
Descriptors - Spanish	Neutropenia, Fiebre, Sintomatologia, Cancer , Tratamiento, Quimioterapia, Tumor maligno, Biologia clinica, Medicina, Anticanceroso, Analisis microbiologico, Tunes
Identifiers - English	Medical sciences, Hematology, Medical sciences, Africa, Hemopathy, Leukopenia
Identifiers - French	Sciences medicales, Hematologie, Sciences medicales, Afrique, Hemopathie, Leucopenie

Accès au texte intégral.

L'icône du serveur de lien peut varier selon le système adopté par l'université ou l'organisme de recherche. A titre d'exemple au sein du système d'information à l'Université de Strasbourg, il s'agit de SFX.



En cliquant sur cette icône, le lien est fait vers une boîte de dialogue qui détermine si la référence est accessible en texte intégral et propose des services complémentaires.

SFX par Ex Libris Inc. - Mozilla Firefox

Page précédente Page suivante Actualiser Arrêter Accueil BlueMark <http://sfx-> Google

Google Rechercher Mes favoris Traduire Envoyer à

ulp UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR STRASBOURG **Service Commun de Documentation**

Services SFX pour cette notice Langue **English**

Title: Les neutropénies fébriles chimio-induites : à propos de 200 épisodes Profil clinique, microbiologique et thérapeutique
Source: Pathologie biologique [0369-8114] GHARBI O yr:2008 vol:56 iss:3 pg:154

Liens essentiels

Texte intégral
Rechercher le texte intégral sur **Elsevier SD Freedom Collection**
Year: Volume: Issue: Start Page: **GO**

Réservations
Afficher la notice du **Catalogue ULP** **GO**
Afficher la notice du **Catalogue SUDOC** **GO**

Liens complémentaires

© 2005 SFX par Ex Libris Inc.

Gestion des résultats

Il est possible d'agir sur la liste des résultats, en opérant une sélection parmi eux, en définissant le mode d'affichage de champs. Il est aussi possible, depuis la liste d'onglets placés sous le terme « actions » d'imprimer une liste des résultats, d'en envoyer la liste par courrier électronique. Pour exporter les références vers un logiciel de gestion bibliographique, choisissez le « format du résultat » puis choisissez « enregistrer ».

▼ Gestionnaire des résultats (Cliquez pour fermer)

Résultats	Champs	Format du résultat	Actions
<input checked="" type="radio"/> Résultats sélectionnés <input type="radio"/> Tout sur cette page <input type="radio"/> Tout dans ce groupe (1-4496) et/ou la plage : <input type="text"/> <input type="button" value="Effacer les résultats sélectionnés"/>	<input type="radio"/> Citation (Titre, Auteur, Source) <input checked="" type="radio"/> Citation + Résumé <input type="radio"/> Citation + Résumé + Descripteurs <input type="radio"/> Référence complète <input type="button" value="Sélectionner des champs"/>	<input checked="" type="radio"/> Ovid <input type="radio"/> BRS/Tagged <input type="radio"/> Reprint/Medlars <input type="radio"/> Référence abrégée (Titres) <input type="radio"/> Direct Export <input type="checkbox"/> Inclure l'historique de recherche	<input type="button" value="Afficher"/> <input type="button" value="Aperçu avant impression"/> <input type="button" value="Courrier électronique"/> <input type="button" value="Enregistrer"/>

Clés de tri

Principal :

Secondaire :

Il est également possible de créer des alertes automatiques, qui permettent de re-exécuter des recherches depuis votre historique et de recevoir ensuite un e-mail lors de nouveaux résultats. Pour cela il faudra créer un compte personnel, puis enregistrer une recherche depuis votre historique. Ensuite depuis la page « *profils sauvegardés* », cliquer sur l'icône en forme de boîte aux lettres et le formulaire d'envoi d'alerte s'ouvre.

Envoyer un lien par email

Votre URL de lien permanent est :
<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=N&PAGE=titles&SEARCHNAME=cancer&SEARCHTYPE=ts&SEARCHLEVEL=pin&D=pasf>

A :

De :

Sujet :

Commentaires :

Total :

- Entrez l'adresse de courrier électronique des destinataires dans le champ A : . Utilisez leur adresse de courrier électronique complète (*jdoe@stateu.edu*, par exemple).
- Séparez les adresses de courrier électronique à l'aide d'une virgule. N'insérez pas d'espaces entre les adresses.
- Insérez votre adresse dans le champ De : si vous voulez envoyer ce lien à quelqu'un d'autre. Si vous n'entrez pas d'adresse, le système utilise une adresse par défaut.
- Les adresses de courrier électronique doivent être correctes et complètes. Si vous entrez une adresse incorrecte, le système annule les résultats et il vous le signale.