

Domaines

Psychologie

Informations

Producteurs : [American Psychological Association](#), Canadian Psychological Association, and Hogrefe Publishing Group
 Logiciel : Ebsco research
 Mise à jour : journalière
 Période couverte : Depuis 1985
 Accroissement : références/an
 Documents analysés : 56 périodiques spécialisés différents de ceux de Psychology and Behavioral Sciences Collection

Exemple d'article : partie bibliographique

Formats:  Citation  [HTML Full Text](#)  [PDF Full Text](#) (1376K)

Title: External Sources of Individual Differences? A Cross-Linguistic Analysis of the Phonetics of Mothers' Speech to 1-Year-Old Children

Author(s): [Vihman, Marilyn May](#), Department of Special Education, Southeastern Louisiana University
[Kay, Edwin](#), Department of Computer Science, Lehigh University
[de Boysson-Bardies, Bénédicte](#), Laboratoire de Psychologie Experimentale, Centre National de Recherche Scientifique, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France
[Durand, Catherine](#), Laboratoire de Psychologie Experimentale, Centre National de Recherche Scientifique, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France
[Sundberg, Ulla](#), Institute of Linguistics, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Source: [Developmental Psychology](#), Vol. 30(5), September 1994. pp. 651-662.

Publisher: American Psychological Association

ISSN: 0012-1649

Digital Object ID: [10.1037/0012-1649.30.5.651](#)

Article Type: Journal Article

Abstract: Wide individual differences in early word production characterize children learning the same **language**, but the role of specific adult input in this interchild variability is unknown. Sampling the speech of American, **French**, and Swedish mothers (5 in each **language** group) to their 1-year-old children, this study analyzed the distribution of consonantal categories, word length, and final consonants in running speech, content words, initial consonant of content words, and target words (adult models of words attempted by the children) as well as the children's own early words (from age 9 months to about 18 months). Variability is greater in **child** words than adult speech, and individual mother-child dyads show no evidence of specific maternal influence on the phonetics of the **child's** speech.

Accession Number: dev305651

Persistent link to this record: <http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=pdh&an=dev305651>

Database: PsycARTICLES

Cette partie est suivie du texte intégral de l'article avec la possibilité de le visualiser en format PDF.

Formulation des questions et outils de recherche

Langue de travail : l'anglais

Règles d'écriture : minuscule ou majuscule, indifféremment

Troncatures :


- * : troncature illimitée à droite remplace 0 ou n caractères
✓ exemple: `advertis*` → advertising, advertisements, advertiser , ...


Masque:


- ? : masque interne ou à droite remplace 1 caractère
✓ exemple : `wom?n` → woman , women

Opérateurs logiques :

pour combiner termes ou étapes de recherche

OR  Présence de l'un ou l'autre terme ou des deux
✓ exemples : `child* OR infant*`
#1 or #2

AND  Présence simultanée des deux termes
✓ exemples : `child* AND language*`
#1 and #3

NOT  Présence du 1^{er} terme, exclusion du 2^{ème}
✓ exemples : `child* NOT language*`
#1 not #4

Recherche sur plusieurs mots :

Adjacence des mots l'ordre étant respecté

- ✓ exemple : `second language ≠ language second`

Opérateurs de proximité :

pour combiner termes ou étapes de recherche

- **Nn (Near Operator)** : Nn impose la présence des mots quelque soit l'ordre, n pouvant aller de 0 à 20 (ou plus)

- ✓ exemple : `second n3 language`

Wn (With Operator) Wn impose la présence des mots dans le même ordre, n pouvant aller de 0 à 20 (ou plus)

- ✓ exemple : `second w3 language`

Formulation des questions et outils de recherche (Suite)

Parenthésage :

Lorsqu'on utilise plusieurs opérateurs dans la même question il faut, pour éviter les ambiguïtés, utiliser les parenthèses.

✓ exemples : (#S1 or #S2) and #S3 (**conseillé**)
(child* or infant*) and language* (**possible mais à éviter**)

Attention : Il n'est pas possible d'utiliser simultanément dans une stratégie des opérateurs logiques et des opérateurs de proximité.

✓ exemples : s3 n3 (s8 or s7) **interdit !**
language* w3 (infant* or child*) **interdit !**

- Option Recherche avancée (à privilégier) :

- première étape : interrogation dans «Champs par défaut»

Find: language* in Default Fields Search Clear ?
and [] in Default Fields
and [] in Default Fields

- deuxième étape : restriction à l' index-Title

Trouver : S1 dans TI Title Rechercher Effacer ?

- troisième étape : restriction à l' index-Sujet

Trouver : S1 dans SU Subject Terms Rechercher Effacer ?

-quatrième étape :

Trouver : S3 Or S2 dans Champs par défaut Rechercher Effacer ?

- Option Recherche avancée (à éviter) :

Recherche avancée par choix dans le menu déroulant, des index à interroger.

✓ exemples :

Find: language* in TI Title Search Clear
or language* in SU Subjects
or language* in KW Keywords

Conseils :

Il est préférable d'interroger un concept après l'autre puis dans un deuxième temps de combiner les étapes entre elles. Une telle démarche permet de voir les résultats pour chaque étape et donne ultérieurement un maximum de souplesse pour les combinaisons entre étapes.

Recherche simple : Champs par défaut (Defaults Fields)

EBSCO Research Databases
Not Jacques? [Inscrivez-vous ici](#)
Se déconnecter de Mon EBSCOhost

[Nouvelle recherche](#) | [Mon dossier](#) | [Préférences](#) | [Aide](#)

Recherche simple | Recherche avancée | Recherche visuelle | Bases de données

Mot-clé | Publications | Index

SCD de l'Université de Franche-Comté

Language

Trouver : [] dans PsycARTICLES [v] [?] [Rechercher] [Effacer] [?]

Mon dossier contient des éléments.

Index «Champs par défaut» créé à partir des champs :

- authors
- title
- source title
- abstracts

Conseils :

Pour une recherche efficace permettant d'exploiter toutes les finesses du logiciel il est préférable d'utiliser la recherche avancée.

Recherche avancée : index interrogeables

EBSCO Research Databases
Not Jacques? [Inscrivez-vous ici](#)
Se déconnecter de Mon EBSCOhost

[Nouvelle recherche](#) | [Mon dossier](#) | [Préférences](#) | [Aide](#)

Recherche simple | Recherche avancée | Recherche visuelle | Bases de données

Mot-clé | Publications | Index

SCD de l'Université de Franche-Comté

Language

Trouver : [] dans PsycARTICLES [v] [?] [Rechercher] [Effacer] [?]

Mon dossier contient des éléments.

Affiner la recherche | Historique des recherches / alertes

Ciblez vos résultats :

Texte intégral avec lien

Nom de la publication []

Année de publication Année : []

Date de publication Mois [v] Année []

Champs par défaut

- TX All Text
- AB Abstract
- AN Article ID
- AU Author
- CA Corporate Author
- DT Date of Publication
- DO DOI
- IS ISSN
- IP Issue
- SO Journal Title
- PB Publisher
- RW Reviewed Item
- SP Start Page
- TI Title
- VI Volume
- PY Year of Publication

Opérateurs d'expansion Réinitialiser

Index interrogeables par choix dans le menu déroulant ci-dessus.

Index consultables

EBSCOhost Research Databases

Nouvelle recherche | Mon dossier | Préférences | Aide

Not Jacques? Inscrivez-vous ici.

Recherche simple Recherche avancée Recherche visuelle Bases de données

SCD de l'Université de Franche-Comté

Se déconnecter de Mon EBSCOhost Mot-clé Publications Index Language

Base de données : PsycARTICLES

Index

Mon dossier contient des éléments.

Parcourir un index - Sélectionner - Parcourir

Chercher: - Sélectionner - Author Author Affiliation Corporate Author ISSN Journal Title Publisher Year of Publication

Haut de page Règles Conditions d'utilisation - Droits d'auteur Publishing.

Limites possibles « Opérateurs de restriction » « Limiters »

Ces limites sont accessible par l'onglet **Affiner la recherche** ou par le lien «[Modifier](#)» ([Rewise](#)) de l'historique de recherche.

Affiner la recherche Historique des recherches / alertes Résultats

Ciblez vos résultats : Opérateurs de restriction | Opérateurs d'expansion Réinitialiser

De nombreuses limites sont possibles :

- avec accès au texte intégral
- par nom de publication
- par année de publication
- date de publication
- éditeurs

Historique

Permet de visualiser toutes les étapes de recherche d'une session pour les éditer, réutiliser, modifier, combiner, supprimer.

Affiner la recherche | **Historique des recherches / alertes** | Résultats

[Imprimer historique de recherche](#) | [Retrouver les recherches](#) | [Retrouver les alertes](#) | [Sauvegarder les recherches / alertes](#) | [Effacer l'historique de recherche](#)



Ajouter avec : and ▼ Ajouter

Ajouter à la recherche	Numéro de recherche	Termes recherchés	Opérateurs de restriction et Opérateurs d'expansion	Dernière exécution par	Résultats	Modifier la recherche	Supprimer
<input type="checkbox"/>	S4	TI S3 Or AB S3		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - PsycARTICLES	256	Modifier	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	S3	(S2 And S1)		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - PsycARTICLES	266	Modifier	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	S2	language*		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - PsycARTICLES	928	Modifier	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	S1	(child* or infant*)		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - PsycARTICLES	5832	Modifier	<input type="checkbox"/>

Visualisation

Tri des références par : Date (par défaut), Author ,Source, relevance (pertinence = fréquence des mots).

Format de visualisation : Par défaut la visualisation se fait dans un format abrégé avec les zones : titre de l'article, auteurs, titre du périodique, année, volume, fascicule, pagination.

1. [Child-Care Effect Sizes for the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development](#) . NICHD Early **Child** Care Research Network; American Psychologist. Vol. 61(2) February-March 2006. pp. 99-116.
 [Texte intégral HTML](#)  [Texte intégral PDF](#) (143K)



[Ajouter](#)

Le lien hypertexte du titre de l'article permet d' accéder à la référence dans le format complet suivie du texte intégral en format html. L'article est aussi directement accessible en HTML et en PDF par les liens sous la référence.

Stockage des références : avec les boutons « **ajouter** » les références pertinentes peuvent être stockées dans « **Mon dossier** ».

Impression, Sauvegarde ou envoi par courriel des références

Les références sélectionnées sont sauvegardées en format abrégé dans « **Mon dossier** » dans la rubrique « **Éléments de résultats de recherche** ». Elles peuvent être supprimées, imprimées, envoyées par courriel et sauvegardées sur disquette.

Intégration des références dans un logiciel de gestion bibliographique (Endnote,Biblioscape,Refworks,...)

Après avoir sauvegardé les références intéressantes il faut les réafficher dans votre dossier (rubrique : éléments de recherche) puis les sauvegarder. Il faut ensuite sur la page,

Gestionnaire de sauvegarde

[Retour](#)

Articles

Gestionnaire bibliographique

Nombre d'objets devant être sauvegardés : 39

Supprimer ces objets du dossier après la sauvegarde

Inclure à la sauvegarde :

- Citations dans un format compatible avec les logiciels de gestion bibliographique.
- Citations au format Direct Export.
- Direct Export vers RefWorks.
- Citation(s) au format MARC

[Règles de confidentialité](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Droits d'auteur](#)

© 2006 EBSCO Publishing.

activer la fonction [Gestionnaire bibliographique](#) et choisir l'option « Citations dans un format compatible ... » puis sauvegarder la liste des références dans un fichier en format texte qui pourra ensuite être importé dans le logiciel de gestion bibliographique .

Alertes - Diffusion Sélective de l'Information (DSI)

Si vous vous êtes inscrit le lien « [Sauvegarder les recherches / alertes](#) » permet de faire des sauvegardes de recherche :

- permanente qu'il vous appartient de relancer
- temporaire (24 heures)
- sous forme d'alertes (relance automatique des recherches à chaque mise à jour de la base de données)


Elles sont accessibles dans votre dossier à la rubrique [Recherches sauvegardées](#) pour les deux premiers cas et à la rubrique [Alertes de recherche](#) pour celles sauvegardées sous forme d'alertes.

Elles sont aussi accessibles dans l'historique de recherche par les liens

[Retrouver les recherches](#) | [Retrouver les alertes](#) | .

Dossier de Jacques

[Retour](#)

 Mon dossier contient des éléments.

Mon dossier

Éléments de résultats de recherche (5)	Recherches sauvegardées	
Images (0)	1 - 2 sur 2 Pages : 1 Supprimer tout	
Vidéos (0)	1. child language	<input type="checkbox"/>
Liens permanents aux recherches (0)	Propriétés: Recherche sauvegardée (permanente)	
Recherches sauvegardées (2)	Retrouver la recherche sauvegardée	
Alertes de recherche (0)	2. drug abuse 2	<input type="checkbox"/>
Avis de publication (0)	Propriétés: Recherche sauvegardée (permanente)	
Pages Web (0)	Retrouver la recherche sauvegardée	
	1 - 2 sur 2 Pages : 1	

Alertes - DSI sur les revues

L'alerte par envoi de sommaires des revues ([Avis de publication – Journal Alert](#)) se fait à partir de la visualisation d'une référence de revue dans l'onglet [Publications](#).