

## Domaines

'Anthropologie, Psychiatrie, Psychologie, Les processus mentaux, les caractéristiques comportementalistes et émotionnelles, les méthodes expérimentales et empiriques

## Informations

Producteur : [EBSCO Publishing.](#)  
Logiciel : Ebsco research  
Mise à jour : Hebdomadaire  
Période couverte : Depuis 1995  
Accroissement :  
Documents analysés : 575 périodiques spécialisés en texte intégral dont 550 avec comité de lecture. Environ 470 de ces périodiques sont aussi dans PsycINFO. Les 56 revues de PsycARTICLES n'y sont pas.

## Exemple de référence

Formats:  Citation  [PDF Full Text](#) (282K)

**Title:** **What mothers say and what they do: The relation between parenting, theory of mind, language and conflict/cooperation.**

**Authors:** [Ruffman, Ted](#)  
[Slade, Lance](#)  
[Devitt, Kerry](#)  
[Crowe, Elena](#)

**Source:** [British Journal of Developmental Psychology](#); Mar2006, Vol. 24 Issue 1, p105-124, 20p

**Document Type:** Article

**Subject Terms:** [CHILD rearing](#)  
[CHILDREN](#)  
[MOTHERS](#)  
[PARENTHOOD](#)  
[PARENTING](#)

**Abstract:** We used a longitudinal study with 55 middle- and upper middle-class children to investigate the relation between early mother characteristics (e.g. mental state talk, general parenting style) and later *child* characteristics (e.g. theory of mind, conflict/cooperation). Children were tested once when they were around 3 years and then again around 4 years. At each time point, children were given a task in which mothers helped the *child* and a friend draw items with a drawing toy. We examined 2 measures of *child* theory of mind (task performance and mental state talk), and 4 measures of conflict/cooperation. Early mother mental state talk was uniquely related to both later theory of mind measures and 2 of 4 later conflict/cooperation measures. Mother parenting style (warmth) was uniquely related only to 1 later *child* conflict/cooperation measure. *Child* theory of mind was not related to any *child* conflict/cooperation measures. Thus, it seems to be only what mothers say (their mental state talk) that relates to *child* theory of mind, and both what they say and what they do (their warmth) that relates to *child* conflict/cooperation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

**ISSN:** 0261-510X

**DOI:** 10.1348/026151005X82848

**Accession Number:** 20304885

**Persistent link to this record:** <http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=pbh&an=20304885>

**Database:** Psychology and Behavioral Sciences Collection

Formats:  Citation  [PDF Full Text](#) (282K)

## Formulation des questions et outils de recherche

**Langue de travail :** l'anglais

**Règles d'écriture :** minuscule ou majuscule, indifféremment

**Troncatures :**




- \* : troncature illimitée à droite remplace 0 ou n caractères  
✓ exemple: advertis\* → advertising, advertisements, advertiser , ...

**Masque:**

- ? : masque interne ou à droite remplace 1 caractère  
✓ exemple : wom?n → woman , women

**Opérateurs logiques :**

pour combiner termes ou étapes de recherche

<b>OR</b>		Présence de l'un ou l'autre terme ou des deux ✓ exemples : child* OR infant* #1 or #2
<b>AND</b>		Présence simultanée des deux termes ✓ exemples : child* AND language* #1 and #3
<b>NOT</b>		Présence du 1 <sup>er</sup> terme, exclusion du 2 <sup>ème</sup> ✓ exemples : child* NOT language* #1 not #4

**Recherche sur plusieurs mots :**

Adjacence des mots l'ordre étant respecté

- ✓ exemples : second language ≠ language second

**Opérateurs de proximité :**

pour combiner termes ou étapes de recherche

- **Nn (Near Operator)** : Nn impose la présence des mots quelque soit l'ordre , n pouvant aller de 0 à ?

- ✓ exemples : second n3 language

- **Wn (With Operator)** Wn impose la présence des mots dans le même ordre , n pouvant aller de 0 à ?

- ✓ exemples : second w3 language

**Parenthésage :**

Lorsqu'on utilise plusieurs opérateurs dans la même question il faut, pour éviter les ambiguïtés, utiliser les parenthèses.

- ✓ exemples : #S1 or #S2) and #S3 (conseillé )  
(child\* or infant\*) and language\* (à éviter)

**Attention :** Il n'est pas possible d'utiliser simultanément dans une stratégie des opérateurs logiques et des opérateurs de proximité .

- ✓ exemples : S3 n3 (s8 or s7) **interdit !**  
language\* w3 (infant\* or child\*) **interdit !**

## Formulation des questions et outils de recherche (suite)

### Recherche dans les index-champs :

Deux possibilités :

#### - Option Recherche avancée (à privilégier) :

- première étape : interrogation dans «Champs par défaut»

Find:  in    ?

and  in

and  in

- deuxième étape : restriction à l' index-Titre

Trouver :  dans    ?

- troisième étape : restriction à l' index-Sujet

Trouver :  dans    ?

-quatrième étape :

Trouver :  dans    ?

#### - Option Recherche avancée (à éviter) :

Recherche avancée par choix dans le menu déroulant, des index à interroger.

✓ exemples :

Find:  in

or  in

or  in

### Conseils :

Il est préférable d'interroger un concept après l'autre puis dans un deuxième temps de combiner les étapes entre elles. Une telle démarche permet de voir les résultats pour chaque étape et donne ultérieurement un maximum de souplesse pour les combinaisons entre étapes.

## Recherche simple : Champs par défaut (Defaults Fields)

**Index «Champs par défaut»** créé à partir des champs :

- all authors,
- all subjects,
- all keywords,
- all title info (including source title)
- all abstracts.

### Conseil :

Pour une recherche efficace permettant d'exploiter toutes les finesses du logiciel il est préférable d'utiliser la recherche avancée.

## Recherche avancée : index interrogeables

Index interrogeables par choix dans le menu déroulant ci-dessus.

## Recherche avancée Interrogation par sujets

**EBSCO** Research Databases | [Nouvelle recherche](#) | [Afficher dossier](#) | [Préférences](#) | [Aide](#)  
Se connecter à Mon EBSCOhost | [Mot-clé](#) | [Sujets](#) | [Publications](#) | [Index](#) | Language ▼

Base de données : Subjects--Psychology & Behavioral Sciences - Hier

**Sujets** Le dossier est vide.

Page : [Précédente](#) | [Suiv.](#) Chercher:

Alphabétique  Ordre de pertinence

**CHILD CARE**  
Afficher [1368 ACADEMIC JOURNAL REFERENCE\(S\)](#)  
Afficher [19 PERIODICAL REFERENCE\(S\)](#)  
Afficher [104 REVIEW REFERENCE\(S\)](#)  
Afficher [5 TRADE PUBLICATION REFERENCE\(S\)](#)  
Explorer: [subdivisions](#)  
See also [related terms](#)

**CHILD CARE & CORPORATE PRODUCTIVITY: RESOLVING FAMILY/WORK CONFLICTS (BOOK)**  
Afficher [1 REVIEW REFERENCE\(S\)](#)

Pour chaque descripteur les références sont ventilées en fonction des types de publication. Les «ACADEMIC JOURNAL REFERENCE(S)» sont des revues à comité de lecture contrairement aux «PERIODICAL REFERENCE(S)»  
Il est aussi possible de rechercher dans les subdivisions et d'accéder aux termes reliés

## Recherche avancée Liste des publications

**EBSCO** Research Databases | [Nouvelle recherche](#) | [Afficher dossier](#) | [Préférences](#) | [Aide](#)  
Se connecter à Mon EBSCOhost | [Mot-clé](#) | [Sujets](#) | [Publications](#) | [Index](#) | Language ▼

Base de données : Psychology & Behavioral Sciences Publications ?

Trouver :

**Publications** Le dossier est vide.

Parcourir les publications:

Alphabétique  Par sujet et description  Tous les mots

Page : [Précédente](#) | [Suiv.](#) ◀ [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) ▶

Marquer les objets à rechercher

[Acta Neurologica Scandinavica](#)  
*Données bibliographiques:* 01/01/2000 to present; *Texte intégral:* 01/01/2000 to present (with a 12 Month delay)  
\*Full text delay due to publisher restrictions ("embargo")  
 Texte intégral PDF

Cette fonctionnalité permet d'avoir des renseignements sur les périodiques dépouillés et de les interroger.

## Index consultables

**EBSCO** Research Databases [Nouvelle recherche](#) | [Afficher dossier](#) | [Préférences](#) | [Aide](#)  
Recherche simple Recherche avancée Recherche visuelle Bases de données  
Se connecter à Mon EBSCOhost Mot-clé Sujets Publications Index Language

Base de données : **Psychology and Behavioral Sciences Collection** ?

Index [Le dossier est vide.](#)

Parcourir un index

Chercher:

- Sélectionner -
- Author
- Document Type
- Entry Date
- Geographic Terms
- ISBN
- ISSN
- Journal Name
- Language
- Subject Terms
- Year of Publication

[Haut de page](#) [Règles](#) [Conditions d'utilisation - Droits d'auteur](#) [Publishing.](#)

## Limites possibles « Opérateurs de restriction » « Limiters »

Ces limites sont accessible par l'onglet **Affiner la recherche** ou par le lien «[Modifier](#)» ([Rewise](#)) de l'historique de recherche.

**Affiner la recherche** Historique des recherches / alertes Résultats

**Ciblez vos résultats :** [Opérateurs de restriction](#) | [Opérateurs d'expansion](#)

Texte intégral

Relu par un comité de lecture

Publication

Date de publication Mois  Année :  à Mois  Année :

Type de document  All Abstract Article Bibliography

Nombre de pages Tout

Article en couverture

Articles avec images  All PDF Text with Graphic

**Etendez votre recherche à :** [Opérateurs de restriction](#) | [Opérateurs d'expansion](#)

## Elargir la recherche « Opérateur d'expansion » « Expanders »

A déconseiller !

**Etendez votre recherche à :** [Opérateurs de restriction](#) | [Opérateurs d'expansion](#)

Rechercher aussi des mots associés

Rechercher aussi dans le texte intégral des articles

Automatiquement « And » par termes de recherche

## Historique

Permet de visualiser toutes les étapes de recherche d'une session pour les éditer, réutiliser, modifier, combiner, supprimer

Affiner la recherche		Historique des recherches / alertes		Résultats			
<a href="#">Imprimer historique de recherche</a>		<a href="#">Retrouver les recherches</a>   <a href="#">Retrouver les alertes</a>		<a href="#">Sauvegarder les recherches / alertes</a>   <a href="#">Effacer l'historique de recherche</a>			
Ajouter avec : <input type="button" value="and"/> <input type="button" value="Ajouter"/>		<a href="#">En afficher plus</a> ▼					
Ajouter à la recherche	Numéro de recherche	Termes recherchés	Opérateurs de restriction et Opérateurs d'expansion	Dernière exécution par	Résultats	Modifier la recherche	Supprimer
<input type="checkbox"/>	S6	( S5 AND S4 )		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - Psychology and Behavioral Sciences Collection	<a href="#">1751</a>	<a href="#">Modifier</a>	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	S5	TI language Or SU language		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - Psychology and Behavioral Sciences Collection	<a href="#">6821</a>	<a href="#">Modifier</a>	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	S4	( S3 OR S2 )		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - Psychology and Behavioral Sciences Collection	<a href="#">67315</a>	<a href="#">Modifier</a>	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	S3	SU S1		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - Psychology and Behavioral Sciences Collection	<a href="#">61136</a>	<a href="#">Modifier</a>	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	S2	TI S1		Interface - EBSCOhost Ecran de recherche - Advanced Base de données - Psychology and Behavioral Sciences Collection	<a href="#">37609</a>	<a href="#">Modifier</a>	<input type="button" value="X"/>

## Visualisation

**Tri des références** par : Date (par défaut), Author, Source, relevance (pertinence = fréquence des mots)

**Format de visualisation** : Par défaut la visualisation se fait dans un format abrégé avec les zones : titre de l'article, auteurs, titre du périodique, année, volume, fascicule, pagination et la mention [Références citées](#) suivie du nombre de références citées et éventuellement le lien vers le texte intégral. Exemple :

[What mothers say and what they do: The relation between parenting, theory of mind, language and conflict/cooperation.](#) By: Ruffman, Ted; Slade, Lance; Devitt, Kerry; Crowe, Elena. British Journal of Developmental Psychology, Mar2006, Vol. 24 Issue 1, p105-124, 20p; DOI: 10.1348/026151005X82848; (AN 20304885)

 [Texte intégral PDF](#) (282K)

 [Ajouter](#)

**Stockage des références:** avec les boutons «**ajouter**» les références pertinentes peuvent être stockées dans «Mon dossier»

## Impression , Sauvegarde ou envoi par courriel des références

Les références sélectionnées sont sauvegardées en format abrégé dans « **Mon dossier** » dans la rubrique « Eléments de résultats de recherche ». Elles peuvent être imprimées, envoyées par courriel, sauvegardées sur disquette et supprimées.

## Intégration des références dans un logiciel de gestion bibliographique (Endnote, Biblioscape, Refworks,...)

Après avoir sauvegardé les références intéressantes il faut les réafficher dans votre dossier (rubrique : éléments de recherche ) puis les sauvegarder. Il faut ensuite sur la page :

### Gestionnaire de sauvegarde

[Retour](#)

Articles

Gestionnaire bibliographique

Nombre d'objets devant être sauvegardés : 39

Supprimer ces objets du dossier après la sauvegarde

Inclure à la sauvegarde :

- Citations dans un format compatible avec les logiciels de gestion bibliographique.
- Citations au format Direct Export.
- Direct Export vers RefWorks.
- Citation(s) au format MARC

[Règles de confidentialité](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Droits d'auteur](#)

© 2006 EBSCO Publishing.

activer la fonction [Gestionnaire bibliographique](#) et choisir l'option « Citations dans un format compatible ... » puis sauvegarder la liste des références dans un fichier en format RTF.

## Alertes - Diffusion Sélective de l'Information (DSI)

Si vous vous êtes inscrit, le lien [Sauvegarder les recherches / alertes](#) | permet de faire des sauvegardes de recherche :

- permanente qu'il vous appartient de relancer
- temporaire (24 heures)
- sous forme d'alertes (relance automatique des recherches à chaque mise à jour de la base de données).

Ces alertes peuvent être annulées en cochant la case correspondante.


Elles sont accessibles dans votre dossier à la rubrique [Recherches sauvegardées](#) pour les deux premiers cas et à la rubrique [Alertes de recherche](#) pour celles sauvegardées sous forme d'alertes.

Elles sont aussi accessibles dans l'historique de recherche par les liens

[Retrouver les recherches](#) | [Retrouver les alertes](#) | .

### Dossier de Jacques

[Retour](#)

 Mon dossier contient des éléments.

Mon dossier

- [Éléments de résultats de recherche](#) (5)
- [Images](#) (0)
- [Vidéos](#) (0)
- [Liens permanents aux recherches](#) (0)
- Recherches sauvegardées** (2)
- [Alertes de recherche](#) (0)
- [Avis de publication](#) (0)
- [Pages Web](#) (0)

#### Recherches sauvegardées

1 - 2 sur 2 Pages : 1 Supprimer tout

- child language**  
Propriétés: Recherche sauvegardée (permanente)  
[Retrouver la recherche sauvegardée](#) X
- drug abuse 2**  
Propriétés: Recherche sauvegardée (permanente)  
[Retrouver la recherche sauvegardée](#) X

1 - 2 sur 2 Pages : 1

## Alertes - DSI sur les revues

L'alerte par envoi de sommaires des revues ([Avis de publication – Journal Alert](#)) se fait à partir de la visualisation d'une référence de revue dans l'onglet [Publications](#) .